

TYÖMAAKESKUKSEN VUOKRAUKSEN EHDOT

VUOKRALLE ANTAJA

Destia Oy

2163026-3

liittymat@destia.fi

Konetie 20, 90620 Oulu

VUOKRAUKSEN EHDOT

25-63 A:n työmaakeskukset vaativat työmaakeskustelineen, johon työmaakeskus ripustetaan. Vuokraajan on hankittava tai tehtävä kyseinen teline. Dokumentin lopussa on "Työmaakeskustelineen rakennusohje", jonka mukainen työmaakeskustelineen tulee olla.

Työmaakeskuksen kumikaapelin pituus mitataan vuokrauksen alussa ja päättyessä. Kumikaapelia voi lyhentää vuokrauksen aikana enintään 50 cm. Mikäli kumikaapelia lyhennetään tätä enemmän, peritään poikkipinnan mukainen maksu alkavalta 50 cm:ltä alla olevan hinnaston mukaisesti.

Poikkipinta alle 50 mm ²	30,00 €/alkava 50 cm
Poikkipinta 50 mm ² tai yli 50 mm ²	60,00 €/alkava 50 cm

Kaikki ilmoitetut hinnat sisältävät alv 24 %.

Työmaakeskuksen kunto tarkastetaan Destian toimesta ennen vuokrausta ja vuokrauksen jälkeen. Vuokrauksen aikana syntyneet vahingot korjataan Destian toimesta ja korjaus veloitetaan erikseen vuokraajalta toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Vuokrauksen hintaan ei sisälly kaluston käyttöenergiaan, päivittäiseen huoltoon tai muihin vastaaviin käyttötoimenpiteisiin liittyviä kuluja.

Vuokralle ottaja vastaa siitä, että kalustoa ei käytetä sen käyttöohjeiden vastaisesti tai muuten väärin. Lisäksi vuokralle ottajan vastuulla on varmistaa, että kalusto soveltuu teknisiltä ominaisuuksiltaan suoritettavaan työhön ja vallitseviin olosuhteisiin.

Vuokralle ottaja ei saa tehdä kaluston hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä eikä korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa kalustoa ilman Destian etukäteistä kirjallista suostumusta.

Mahdollisten ongelmien välttämiseksi vuokralle ottajan tulee ilmoittaa viipymättä Destialle, mikäli huomaa kalustossa, Destian ohjeissa, suunnitelmissa tai muissa asiakirjoissa

virheitä tai puutteita, tai jos edellä mainittuihin sisältyy tai liittyy mitään sellaisia seikkoja, jotka ovat olennaisia vuokrauksen kohteen käytön kannalta.

Destia laskuttaa sopimuksen mukaisen vuokran vuokralle ottajalta vuokrasopimuksen päättyessä toteutuneen vuokra-ajan mukaan. Vuokra-aika määräytyy alkavien kuukausien mukaan. Yli vuoden pituisista vuokrauksista Destia voi halutessaan laskea vuokran myös kuukausittain.


Laskujen maksuehto on 14 pv netto. Viivästyskorko on korkolain (633/1982, muutoksineen) mukainen. Laskuihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.

Destia ei vastaa vuokralle ottajalle aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Vuokralle ottajan korvausvastuu on rajoitettu välittömiin vahinkoihin ja 15.000 euroon, paitsi jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä tuottamuksella. Vastuunrajoitus ei myöskään ole voimassa, jos vuokralle ottaja aiheuttaa Destialle vahinkoa rikkomalla ympäristöä, immateriaalioikeuksia tai tietosuojaa koskevasta lainsäädännöstä ilmeneviä vaatimuksia.

Jos vuokralle ottajan toiminta, suoritus tai sopimuksen vastainen menettely johtaa tilanteeseen, jossa Destia joutuu maksamaan vakuutuksen omavastuuosuuden vakuutusyhtiölle, vuokralle ottaja on velvollinen suorittamaan omavastuuosuutta vastaavan määrän Destialle.

Vuokralle ottaja vastaa kolmansille osapuolille aiheuttamistaan vahingoista vahingonkorvauslainsäädännön mukaisesti.

Työmaakeskustelineen rakennusohje



Esimerkit työmaakeskusten sisällöistä

Huom. alla olevat sisältökuvaukset ovat suuntaa antavia. Työmaakeskuksen vuokraa so-
vittaessa puhelimitse, työmaakeskuksen sisältö voidaan vielä tarkentaa.

25 A (esimerkki)

- pistorasia 3x32 A 1 kpl
- pistorasia 3x16 A 2 kpl
- pistorasia 1x16 A 3 kpl

63 A (esimerkki)

- pistorasia 3x63 A 1 kpl
- pistorasia 3x32 A 1 kpl
- pistorasia 3x16 A 1 kpl
- pistorasia 1x16 A 3 kpl

125 A (esimerkki)

- pistorasia 3x63 A 3 kpl
- pistorasia 3x32 A 2 kpl
- pistorasia 3x16 A 3 kpl
- pistorasia 1x16 A 3 kpl

250 A (esimerkki 1)

- kytkinlähtö 3x200 A 1 kpl
- pistorasia 3x125 A 1 kpl
- pistorasia 3x63 A 2 kpl
- pistorasia 3x32 A 3 kpl
- pistorasia 3x16 A 3 kpl
- pistorasia 1x16 A 3 kpl

250 A (esimerkki 2)

- kytkinlähtö 3x160 A 3 kpl
- pistorasia 3x63 A 3 kpl
- pistorasia 3x32 A 3 kpl
- pistorasia 3x16 A 3 kpl
- pistorasia 1x16 A 6 kpl